


mNN



| WSP [mNN] | Q [m³/s] |
|-----------|----------|
| HQextrem  |          |
| 209.34    | 141.89   |
| HQ200     |          |
| 208.71    | 111.48   |
| HQ100     |          |
| 208.49    | 101.35   |
| HQ50      |          |
| 208.40    | 97.35    |
| HQ25      |          |
| 208.02    | 82.01    |
| HQ10      |          |
| 207.66    | 68.28    |
| HQ5       |          |
| 207.33    | 56.84    |
| MHQ       |          |
| 206.77    | 38.57    |
| 0,5*MHQ   |          |
| 206.02    | 19.29    |
| 0,1*MHQ   |          |
| 205.11    | 3.86     |

203.0

| Nicht abflusswirksam |                   |               |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |  |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Offenes Profil       | Y (mNN)           | 216.13        | 214.69  | 213.29 | 212.63 | 212.52 | 209.64 | 208.60 | 208.76 | 208.63 | 208.48 | 210.14 | 211.04 | 211.63 | 212.42 | 213.20         | 214.10 | 214.24 | 214.63 | 214.60 | 215.68 | 215.66 |  |
|                      | X (m)             | -110.36       | -107.36 | -93.36 | -88.36 | -81.36 | -74.36 | -54.36 | -22.37 | -17.36 | -10.79 | 13.43  | 18.44  | 23.41  | 27.40  | 34.38          | 38.37  | 44.36  | 48.35  | 54.33  | 62.31  | 70.29  |  |
|                      | DVWK-Bewuchs      | ax (m)        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |  |
|                      |                   | ay (m)        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |  |
|                      |                   | dp (m)        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |  |
|                      | Rauheiten Ks (mm) |               |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |  |
|                      | Teilabschnitte    | Vorland links |         |        |        |        |        |        |        |        |        | Haupt  |        |        |        | Vorland rechts |        |        |        |        |        |        |  |

Syre, Querprofile

Projekt: TIMIS flood / Dezember 2010

Profil-Nr. 190650  
 Modell-km 7.673  
 X-Maßstab 1 : 1000  
 Y-Maßstab 1 : 200  
 Gewässer-km AGE 7.673



Beauftragt durch  
 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
 ET À LA GRANDE RÉGION  
 Administration de la gestion de l'eau

Bearbeitet durch  
**Ernst Basler + Partner**  
 Hydrotec  
 Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH